




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า จำนวน ๑ รายการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... - 6 ส.ย. ๖๕๙๙ เป็นเงิน..... ๑๓๒,๐๐๐.- บาท
(-หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
 - ๓.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๓ เครื่อง ราคา ๔๔,๐๐๐ บาท รวมค่าติดตั้ง เป็นเงิน..... ๑๓๒,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่น-
สองพันบาทถ้วน-)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๘ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักมาตรฐานงบประมาณ๑
สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสาวพรชนก พลเดช 
 - ๕.๒ นางสาวศิริพร ดีदार 
 - ๕.๓ นางสาวสุกัญญา ยงยุทธวิชัย 



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

สำนักมาตรฐานงบประมาณ 1

สำนักงบประมาณ

มีนาคม 2558

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	หมายเหตุ
10.6	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	เครื่อง		
	10.6.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก		14,000	
	10.6.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก		29,000	
10.7	เครื่องบันทึกเงินสด	เครื่อง	25,000	
10.8	เครื่องนับธนบัตร	เครื่อง		
	10.8.1 แบบตั้งโต๊ะ		53,000	
	10.8.2 แบบตั้งพื้น		80,000	
10.9	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่อง		ราคารวมค่าติดตั้ง
	10.9.1 ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,000	
	- ขนาด 15,000 บีทียู		26,000	
	- ขนาด 18,000 บีทียู		28,000	
	- ขนาด 24,000 บีทียู		33,000	
	- ขนาด 30,000 บีทียู		37,000	
	- ขนาด 36,000 บีทียู		44,000	
	- ขนาด 40,000 บีทียู		51,000	
	- ขนาด 44,000 บีทียู		52,000	
	- ขนาด 48,000 บีทียู		56,000	
	- ขนาด 50,000 บีทียู		57,000	ขนาดสูงกว่า 53,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน
	10.9.2 ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)			
	- ขนาด 12,000 บีทียู		18,000	
	- ขนาด 16,000 บีทียู		22,000	
	- ขนาด 18,000 บีทียู		23,000	
	- ขนาด 24,000 บีทียู		28,000	ขนาดสูงกว่า 25,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน