



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนำเจริญไลท์ติ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๖๕๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง

(นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า



รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ชำรุด
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑	หลอดไฟฟ้า LED T๘ - ขนาด ๑๘ วัตต์ - ความยาว ๑๒๐ เซนติเมตร - แบบแสงขาว Daylight	๒๐๐ หลอด	
๒	ขั้วหลอด T๘ - ขั้วเล็กขาสูงใช้กับโคมถนน - ใช้กับหลอดนีออน T๘ - ขั้วแบบ G๑๓ ขั้วแบบบิดล็อก	๑๐๐ ตัว	
๓	สายไฟฟ้า THW ๑x๑.๕ ตารางมิลลิเมตร - มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร - ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด ๔๕๐-๗๕๐V - ฉนวนทนความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงสุด ๗๐ องศาเซลเซียส	๒ ม้วน	
๔	สวิตช์แสงแดด - ใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ - ความถี่ไฟฟ้า ๕๐-๖๐ เฮิรท์ - สั่งให้เปิดไฟ เมื่อมีแสงน้อยตั้งแต่ ๑๐-๓๐ ลักซ์ - สามารถทนกระแสสูงสุด ๖ แอมป์	๒๐ ตัว	
๕	สายไฟ VFF ๒x๑.๕ sq.mm. - สายไฟมี มอก. TIS ๑๑-๒๕๓๑ - สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดที่ ๗๐ องศา ๓๐๐ โวลท์ - มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร	๑ ม้วน	
๖	เทปพันสายไฟฟ้าไนล - ขนาดกว้าง ๓/๔ นิ้ว - ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร - สีดำ	๒๐ ม้วน	

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วยนับ	หมายเหตุ
๗	เคเบิลไทร์ ๑๐ นิ้ว -สายรัดเคเบิลไทร์พลาสติกคุณภาพสูง เหนียวแข็งแรง ทนแรงดึงได้สูง -ขนาด ๑๐ นิ้ว สีขาว ๑ ถุงบรรจุ ๑๐๐ เส้น	๔ ถุง	
๘	ลูกฟิวส์กระเบื้อง ๖ แอมป์ - ผลิตจากกระเบื้องที่ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ใช้คู่กับคัทตีฟิวส์ กระเบื้อง E ๒๗ - ลูกฟิวส์มีความแข็งแรงทนทาน สามารถทนความร้อนได้ดี - มีจุดหลอมเหลวที่ต่ำ - สำหรับติดตั้งป้องกันการใช้กระแสเกินในวงจรไฟฟ้า	๒๐ ตัว	
๙	สปอร์ตไลท์ LED ๒๐๐ วัตต์ -ตัวสปอร์ตไลท์ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ด้านหลังมีแผงระบาย ความร้อน -แสงขาว(Daylight) -ค่ามุมกระจายแสง ๑๒๐° -สามารถปรับมุมก้มเงยได้ถึง ๑๘๐° -ระบบมาตรฐาน IP๖๖	๒ ตัว	
๑๐	โคมไฟถนน ๒x๓๖ วัตต์ พร้อมขา -ผิวโคม เคลือบฟอสเฟต พ่นสีฝุ่น Epoxy-Polyester -ฝาครอบโคมผลิตจากพลาสติกอะคริลิก ทนรังสี UV ไม่เหลืองไม่ขึ้นฝ้า -ขั้วหลอดผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ปลอดภัย -ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารติดบนกิ่งโคม	๒๐ ชุด	
๑๑	คัทตีฟิวส์ -คัทตีฟิวส์ E ๒๗ พร้อมลูกฟิวส์ ๑๐ แอมป์ -กันฝนได้ สามารถใช้งานนอกอาคารได้	๒๐ ตัว	
๑๒	น็อตไฟฟ้ายัดแร็ค๑/๒ ยาว ๗ นิ้ว -น็อตชุบ๑/๒ ยาว ๗ นิ้ว -ผลิตจากเหล็กชุบคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม	๔๐ ตัว	
๑๓	น็อตไฟฟ้ายัดแร็ค๑/๒ ยาว ๘ นิ้ว -น็อตชุบ๑/๒ ยาว ๘ นิ้ว -ผลิตจากเหล็กชุบคุณภาพดี ไม่เป็นสนิม	๒๐ ตัว	

ลำดับ	รายการ	จำนวน หน่วยนับ	หมายเหตุ
๑๔	สาย VCT ๓x๒.๕ sq.mm.(ยาว ๑๐๐ เมตร) -สายผลิตจาก พีวีซี คุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้นาน -อุณหภูมิไม่เกิน ๗๐ องศา -สายวิธีที่ สามารถเดินแบบฝังดินได้โดยตรง	๑ ม้วน	
๑๕	ชุดเซตหลอดไฟนีออนพร้อมรางขาสปริง ๑๘ วัตต์ -ชุดหลอดไฟ led T๘ รางขอสปริงพร้อมหลอดไฟ led ๑๘ วัตต์ -แบบแสงขาว Daylight	๒๐ ชุด	



(นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า